

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

**1.1 Identificador del producto:** Fragrance Cappuccino

**Identificación de la mezcla:** Fragancias, aromas, auto cosmetología, química industrial y doméstica.

**La mezcla contiene:** Productos químicos aromáticos - 100%

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**

Ingrediente aromático para productos químicos domésticos y cosméticos. Solo para uso industrial, no para consumo directo

**Usos pertinentes:**

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**

Resin Pro srl

Vía 25 abril zi snc / 19021 Arcola (SP)

Administración: +39 0187 955108

Email: [info@resinpro.it](mailto:info@resinpro.it)

Internet: [www.resinpro.it](http://www.resinpro.it)

**1.4 Teléfono de emergencia:** Servicio Información Toxicológica, Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses José Echegaray nº 4 Las

Rozas, City: Madrid, ZIP/Postcode: 28232, Country: Spain, Emergency number: +34 915620420 (disponible 24h/365 días)

### SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

**2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**

**Reglamento n°1272/2008 (CLP):**

Definición del producto Mezcla

H412 Nociva para la vida acuática con efectos prolongados.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H332 Nocivo si se inhala.

**2.2 Elementos de la etiqueta:**

**Pictograma de peligro:**



**Palabra de señal:** Advertencia

**Indicaciones de peligro:**

H412 Nociva para la vida acuática con efectos prolongados.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H332 Nocivo si se inhala.

**Consejos de precaución:**

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P261 - Evitar respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.

P264 - Lavarse minuciosamente después de manipularlo.

P271 - Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada.

P272 - No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo.

P280 - Usar guantes/ropa/protección ocular/protección facial. [Según la modificación de IV ATP]

P302+P352 - En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón.

P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

**3.1 Sustancia:** Mezcla de productos aromáticos naturales, idénticos a los naturales y sintéticos

**3.2 Mezclas:** Mezcla de ingredientes aromáticos naturales y sintéticos. CAS : EINECS :

**3.3 Componentes peligrosos:**

| CAS N° / EC N°. Número de índice<br>Número REACH.                                                     | Ingredientes                                              | Clasificación Regulación (CE) No 1272/2008                                                                     | Concentración |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS No. 100-51-6<br>EC No. 202-859-9<br>Índice N°<br>REACH<br>N.º 01-2119492630-38-xxxx               | <b>Bencilo Alc</b>                                        |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Tox. Aguda 4 ORAL H302 :H302 - Tox. Aguda 4 INHALACIÓN:H332                                                    | <19,6%        |
| CAS No. 104-55-2<br>EC No. 203-213-9<br>Índice N°<br>REACH<br>N.º 01-2119935242-49-xxxx               | <b>Aldehído cinámico</b>                                  |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Sensibilidad cutánea 1:H317 - Irritación cutánea 2:H315 - Irritación ocular 2:H319<br>Acuático crónico 3: H412 | <1,12%        |
| N.º CAS 106-24-1<br>N.º CE 203-377-1<br>Índice N°. 603-241-00-5<br>REACH<br>N.º 01-2119552430-49-xxxx | <b>Geraniol fino 98%</b>                                  |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Sensibilidad cutánea 1:H317 - Irritación cutánea 2:H315 - Presa del ojo 1 :H318                                | <0,4%         |
| CAS No. 57-55-6<br>EC No. 200-338-0<br>Índice N°<br>REACH<br>No.01-2119456809-23-xxxx                 | <b>Propileno GI</b>                                       |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) |                                                                                                                | <0,14%        |
| CAS No. 60-12-8<br>EC No. 200-456-2<br>Índice N°<br>N.º REACH<br>No.01-2119977069-23-xxxx             | <b>Feniletilo</b>                                         |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Tox. Aguda 4 ORAL H302 :H302<br>Irritación ocular 2:H319                                                       | <4,76%        |
| No. CAS 105-54-4<br>No. EC 203-306-4<br>Índice N°<br>N.º REACH<br>No.01-2120118576-54-xxxx            | <b>Butirato de etilo</b>                                  |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Líquido inflamable 3:H226<br>Irritación ocular 2:H319                                                          | <3,08%        |
| No. CAS 121-32-4<br>No. EC 204-464-7<br>Índice N°<br>REACH                                            | <b>Vainillina etífica</b>                                 |                                                                                                                |               |
|                                                                                                       | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Irritación ocular 2:H319                                                                                       | <2,52%        |

| CAS N° / EC N°. Número de índice<br>Número REACH.                                                          | Ingredientes                                              | Clasificación Regulación (CE) No 1272/2008                                                                                                                                                           | Concentración |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| No. CAS 8008-57-9 - 8028-48-6<br>No. EC 232-433-8<br>Índice N°<br>REACH<br>No.01-2119493353-35-xxxx        | <b>Aceite de naranja natural 100% puro</b>                |                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                            | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Crónico acuático 2:H411 - Sensibilización cutánea 1:H317 - Líquido inflamable 3:H226<br>Irritación cutánea 2:H315 - Tox. por aspiración 1 :H304                                                      | <2,24%        |
| No. CAS 431-03-8<br>No. EC 207-069-8<br>Índice N°<br>REACH                                                 | <b>Diacetilo</b>                                          |                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                            | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Sensibilización cutánea 1:H317 - Tox. aguda 4 VÍA ORAL H302 :H302 - Irritación cutánea 2:H315 - Líquido inflamable 2:H225 - Daño ocular 1 :H318 - Tox. aguda 3 POR INHALACIÓN:H331 - STOT RE 2 :H373 | <1,96%        |
| No. CAS 21145-77-7 - 1506-02-1<br>No. EC 244-240-6/216-1<br>Índice N°<br>REACH<br>No.01-2119539433-40-xxxx | <b>Fixolide (Kevolid, Tonalid)</b>                        |                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                            | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Crónico acuático 1:H410 - Tox. aguda 4 VÍA ORAL H302 :H302 - Agudo acuático - 1:H400 M=1                                                                                                             | <1,12%        |
| No. CAS 590-86-3<br>No. EC 209-691-5<br>Índice N°. REACH<br>No.01-2119474890-30-xxxx                       | <b>aldehído</b>                                           |                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                            | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Crónico acuático 2:H411 - Sensibilización cutánea 1B:H317 - Irritación ocular 2:H319<br>Líquido inflamable 2:H225 - STOT SE 3 (H335):H335                                                            | <0,56%        |
| CAS No. 128-37-0<br>EC No. 204-881-4<br>Índice N°<br>REACH<br>01-2119555270-46-0000                        | <b>BHT</b>                                                |                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                                                            | Clasificación según<br>Reglamento<br>(CE) 1272/2008 (CLP) | Aquático Crónico - 1:H410 M Chr=1                                                                                                                                                                    | <0,28%        |

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

##### Después de la inhalación:

Traslade a la persona afectada a un lugar con aire fresco de inmediato. Busque atención médica si persisten las molestias.

##### En caso de contacto con la piel:

Quítese inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel con agua y jabón. Busque atención médica si los síntomas son graves o persisten después del lavado.

##### Después del contacto visual.

Quítese los lentes de contacto y abra bien los párpados. Enjuague inmediatamente con abundante agua. Continúe enjuagando durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si las molestias persisten.

##### Después de la ingestión:

Enjuague bien la boca con agua. Dé a beber abundante agua. Busque atención médica de inmediato.

#### 4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados:

Información general: Las personas que padecen asma, eccema o problemas cutáneos deben evitar el contacto, incluido el contacto dérmico, con este producto. Consulte la Sección 11 para obtener información adicional sobre los riesgos para la salud.

#### 4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario

No hay recomendaciones específicas.

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción

##### Medios de extinción adecuados:

Extinguir con los siguientes medios: Espuma, dióxido de carbono o polvo seco.

**Medios de extinción que no deben utilizarse por motivos de seguridad:** Agua

#### 5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.

Peligros específicos: Gases o vapores tóxicos.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios utilizar equipo respiratorio adecuado.

Medidas de protección durante la extinción de incendios: Los recipientes que estén cerca del fuego deberán retirarse o enfriarse con

Medidas de protección durante la extinción de incendios agua.

Equipo de protección especial para bomberos: Use un equipo de respiración autónomo de presión positiva (SCBA) y ropa protectora adecuada.

#### 5.4 Información adicional.

No permita que los residuos resultantes de la lucha contra incendios entren en desagües o cursos de agua.

### SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

#### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.

Use equipo de protección adecuado, como guantes, gafas protectoras/protector facial, respirador, botas, ropa o delantal, según corresponda. No fumar, chispas, llamas ni otras fuentes de ignición cerca del derrame.

#### 6.2 Precauciones ambientales:

No verter en desagües, cursos de agua ni al suelo.

#### 6.3 Métodos y material de contención y limpieza.

Mantenga los materiales combustibles alejados del derrame.

Elimine todas las fuentes de ignición.

Proporcione una ventilación adecuada.

Contenga y absorba el derrame con arena, tierra u otro material.

Material incombustible. El absorbente contaminado puede representar el mismo peligro que el material derramado. Recógelo y colóquelo en contenedores adecuados para la eliminación de residuos, sellándolos herméticamente. Etiquete los contenedores que contienen residuos y materiales contaminados y retírelos del área lo antes posible. Lávese bien después de manipular un derrame.

#### 6.4 Referencia a otras secciones.

Ninguno.

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

#### 7.1 Precauciones para una manipulación segura.

##### Precauciones de uso.

Use ropa protectora como se describe en la sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

##### Consejos sobre cuestiones generales higiene ocupacional.

No coma, beba ni fume mientras utilice este producto. Lávese las manos al final de cada jornada laboral y antes de comer, fumar o ir al baño.

#### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.

Conservar en el envase original bien cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

Mantener alejado del calor, chispas y llamas abiertas.

Precauciones de almacenamiento. Proteger de la congelación y la luz solar directa.

#### 7.3 Usos finales específicos.

Ninguno.

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

#### 8.1 Parámetros de control:

**Límites de exposición ocupacional:** No se han establecido límites de exposición ocupacional para este producto. No se han establecido niveles derivados sin efecto (DNEL) para este producto. No se han establecido concentraciones previstas sin efecto (PNEC) para este producto.

##### Límites de exposición en el lugar de trabajo:

| INGREDIENTES      | Nº CAS     | TWA, 8 HORAS              |
|-------------------|------------|---------------------------|
| Propilenglicol    | 57-55-6    | TWA= 7* mg/m <sup>3</sup> |
| Alcohol bencílico | 1100-51-5. | TWA= 5* mg/m <sup>3</sup> |

\* Reglamento del Gabinete de la República de Letonia n.º 325, adoptado el 15 de mayo de 2007: Requisitos de protección laboral al entrar en contacto con sustancias químicas en los lugares de trabajo.

Requisitos de protección laboral al entrar en contacto con sustancias químicas en los lugares de trabajo.

##### Información adicional:

Información válida al momento de la revisión de la ficha de datos de seguridad.

#### 8.2 Controles de exposición:

**Medidas de ingeniería:** Cumpla las medidas de precaución estándar para trabajar con productos químicos. Véase la Directiva 2004/37/CE sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a carcinógenos o mutágenos durante el trabajo.

**Medidas higiénicas:** Durante su utilización no comer, beber ni fumar.



**Protección general e higiénica:** Evite el contacto con los ojos. Lávese las manos durante el trabajo.

**Medidas:** Descansos y al final del turno. Proporcionar un plan de protección para la piel.

**Protección respiratoria:** Evite la inhalación excesiva de vapores concentrados. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Si los trabajadores están expuestos a altas concentraciones, deben usar respiradores certificados y apropiados.

Use protección respiratoria adecuada en caso de exposición a gran escala. Use una mascarilla adecuada según la norma EN 140.

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (Continúa)

**Protección corporal:** Ropa de protección. Debe haber duchas de seguridad disponibles en las inmediaciones de cualquier posible exposición. Use ropa de protección, mono o traje, y botas similares, de acuerdo con la norma EN 365/367.

**Protección ocular:** Use gafas de seguridad adecuadas con protección lateral, de acuerdo con la norma EN 166, cuando exista peligro de contacto con los ojos. Debe haber lavaojos de emergencia disponibles en las inmediaciones de cualquier posible exposición.

**Medidas de higiene:** No se recomiendan procedimientos de higiene específicos, pero siempre se deben observar buenas prácticas de higiene personal al trabajar con productos químicos.

**Protección de las manos:** Guantes de protección química según DIN EN 374 con marcado CE.  
Material adecuado: nitrilo. 0,13 mm. Tiempo de permeación: 1 hora.  
Compruebe el estado de los guantes de protección después de cada uso para detectar posibles daños, como perforaciones, cortes o desgarros. No los use durante más tiempo del necesario. Después de usar los guantes, aplique productos de limpieza y cosméticos para la piel. Los guantes de protección mecánica no proporcionan protección.

**Medidas de gestión de riesgos:** Los operadores deberán recibir la instrucción adecuada. El lugar de trabajo deberá ser inspeccionado periódicamente por personal competente, por ejemplo, el representante de seguridad.

### SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

#### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Apariencia:</b>                   | Líquido transparente homogéneo, se permite la opalescencia. |
| <b>Color:</b>                        | De incoloro a marrón                                        |
| <b>Olor:</b>                         | Descripción de la fragancia                                 |
| <b>Índice de refracción, 20 °C:</b>  | 0,9 - 1,8                                                   |
| <b>Densidad, 20°C:</b>               | 0,9 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>                                 |
| <b>Punto de inflamabilidad:</b>      | > 61°C                                                      |
| <b>Fusión punto/rango de fusión:</b> | < 0°C                                                       |
| <b>Punto de ebullición:</b>          | No hay datos disponibles                                    |
| <b>Punto de congelación:</b>         | No hay datos disponibles                                    |
| <b>Descomposición Temperatura:</b>   | No hay datos disponibles                                    |
| <b>Solubilidad en agua:</b>          | Solubilidad limitada                                        |
| <b>Solubilidad en alcohol:</b>       | Soluble                                                     |

**9.2 Otra información:** No hay datos disponibles.

### SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

#### 10.1 Reactividad:

El producto es estable y relativamente inerte en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

#### 10.2 Estabilidad química:

En las condiciones de uso especificadas en la Sección 7, el producto es estable.

#### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

En condiciones normales de uso, no existe información sobre reacciones peligrosas.

#### 10.4 Condiciones para evitar:

Contacto con materiales incompatibles. Ácidos.

#### 10.5 Materiales incompatibles:

Ácidos fuertes, bases fuertes, oxidantes fuertes.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

No se observan las condiciones de almacenamiento y manipulación para productos de descomposición. En caso de incendio, pueden formarse gases peligrosos.

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

#### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n°. 1272/2008

##### INHALACIÓN:

###### Toxicidad aguda

ATEmix calculado (LC50) = 11,5 mg/l. Ingredientes de toxicidad desconocida >10%: 70,88 %. 10 < ATEmix < 20 mg/l. Se clasifica como toxicidad aguda, categoría de peligro 4

###### Corrosión/irritación:

No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Sensibilización:** No contiene sustancias clasificadas como sensibilizantes respiratorios. No clasificado – Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad:** No contiene sustancias cancerígenas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad:** No contiene sustancias mutagénicas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### CONTACTO CON LA PIEL:

**Toxicidad aguda:** ATEmix calculado (LD50) = 12 630,97 mg/kg. Ingredientes de toxicidad desconocida >10%: 70,32 %. No clasificado

**Corrosión/irritación:** No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Sensibilización:** No contiene sustancias clasificadas como sensibilizantes respiratorios. No clasificado – Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad:** No contiene sustancias cancerígenas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad:** No contiene sustancias mutagénicas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

##### Información sobre los efectos toxicológicos:

##### INGESTIÓN:

**Toxicidad aguda:** ATEmix calculado (LD50) = 4 494,96 mg/kg. Ingredientes de toxicidad desconocida >10%: 35,6 %. No clasificado

**Corrosión/irritación:** Puede provocar sensación de malestar, vómitos y diarrea.

**Sensibilización:** No contiene sustancias cancerígenas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Carcinogenicidad:** No contiene sustancias cancerígenas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Mutagenicidad:** No contiene sustancias mutagénicas. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Reprotoxicidad:** No se prevé que sea tóxico para la reproducción. No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

**Fertilidad:** No clasificado: según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

##### Información toxicológica:

| Nombre de los ingredientes | Nº CAS   | LD50 (Oral) | LD50 (Dérmico) | LD50 (Inhalación) |
|----------------------------|----------|-------------|----------------|-------------------|
| Alcohol Bencílico          | 100-51-6 | 1 580 mg/kg | No Tóxico      | 4,178 mg/l        |
| Aldehído cinámico          | 104-55-2 | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| Glicol Propileno           | 57-55-6  | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| Alcohol Feniletílico       | 60-12-8  | 1 790 mg/kg | No Tóxico      | No Tóxico         |

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (CONTINÚA)

#### Información toxicológica:

| Nombre de los ingredientes               | Nº CAS                  | LD50 (Oral) | LD50 (Dérmico) | LD50 (Inhalación) |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Butirato de Etilo                        | 105-54-4                | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| Vainillina Etilica                       | 121-32-4                | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| Aceite de Naranja<br>100% puro y natural | 8008-57-9<br>8028-48-6  | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| Fixolide (Kevolid,<br>Tonalid)           | 21145-77-7<br>1506-02-1 | 920 mg/kg   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| Isovaleraldehído                         | 590-86-3                | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |
| BHT                                      | 128-37-0                | No Tóxico   | No Tóxico      | No Tóxico         |

**11.2 Propiedades de alteración endocrinas:** Fixolide (Kevolid, Tonalid), BHT

**11.3 Efecto irritante primario:**

**11.4 Sensibilización:** Puede causar sensibilización.

**11.5 Efecto crónico:** No se conocen efectos crónicos.

**11.6 Órganos objetivos:** No se esperan efectos adversos para la salud en los órganos objetivo con el producto terminado.

**11.7 Carcinogenicidad:** No se prevé que el producto terminado sea cancerígeno.

**11.8 Mutagenicidad:** No se prevé que sea mutagénico.

**11.9 Reprotoxicidad:** No se prevé que sea reprotóxico.

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

#### 12.1 Toxicidad:

No se han realizado investigaciones ecotoxicológicas sobre este producto.

Ecotoxicidad - Tóxico para organismos acuáticos:  $(M \times 100 \times \text{Categoría Crónica 1}) + (10 \times$

$\text{Categoría Crónica 2}) + \text{Categoría Crónica 3} = 57,12 \geq 25 \Rightarrow \text{Peligroso para el medio acuático} - \text{Categoría Crónica 3}$

**Toxicidad de los ingredientes:** TOXICIDAD ACUÁTICA:

| Benzilo A - 100-51-96 |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| LC50/96 H             | 460 mg/l(Peces)                       |
| LC50/72 H             | 460 mg/l(Peces)                       |
| LC50/48 H             | 770 mg/l(Peces)                       |
| LC50/24 H             | 770 mg/l(Peces)                       |
| LC50/48 H             | 260,415 mg/l(Invertebrados acuáticos) |
| CE50/48 H             | 230 mg/l(Invertebrados acuáticos)     |
| EC50/21 DÍAS          | 66 mg/l(Invertebrados acuáticos)      |
| EC50/72 H             | 500 mg/l(Algas)                       |
| CE50/96 H             | 76,828 mg/l(Algas)                    |

| Cinámico Aldehído - 104-55-2 |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| LC50/96 H                    | 105,764 mg/l(Peces)                         |
| LC50/48 H                    | 8,1 mg/l(Invertebrados acuáticos)           |
| CE50/48 H                    | 119,558 mg/l(Invertebrados acuáticos)       |
| CE50/72 H                    | 31,6 mg/l(Algas acuáticas y cianobacterias) |

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (CONTINÚA)

| Propileno Glicol - 57-55-6 |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| LC50/48 H                  | 18,34 g/l(Invertebrados acuáticos) |
| LC50/96 H                  | 18,8 g/l(Invertebrados acuáticos)  |
| CE50/72 H                  | 21,75 g/l(Algas)                   |
| CE50/48 H                  | 26,55 g/l(Algas)                   |

| Fenilo E ol de etilo - 60-12-8 |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| LC50/96 H                      | 339,5 mg/l(Peces)                    |
| CE50/48 H                      | 287,17 mg/l(Invertebrados acuáticos) |
| CE50/72 H                      | 895 mg/l(Algas)                      |

| Éster de butirato - 105-54-4 |                 |
|------------------------------|-----------------|
| LC50/96 H                    | 100 mg/l(Peces) |

| Éster de etilo - 121-32-4 |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| LC50/96 H                 | 87,6 mg/l(Peces)                           |
| CE50/48 H                 | 26,2 mg/l(Invertebrados acuáticos)         |
| CE50/21 DÍAS              | 63 mg/l(Invertebrados acuáticos)           |
| CE50/72 H                 | 100 mg/l(Algas acuáticas y cianobacterias) |

| Fixolide (Kevolid, Tonalid) - 21145-77-7 1506-02-1 |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| LC50/96 H                                          | 1,49 mg/l(Peces)                           |
| CE50/72 H                                          | 800 µg/L(Invertebrados acuáticos)          |
| LC50/72 H                                          | 625 µg/L(Algas acuáticas y cianobacterias) |

| Isovaléricoaldehído - 590-86-3 |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| LC50/96 H                      | 3,25 mg/l(Peces)                              |
| CE50/96 H                      | 3,25 mg/l(Peces)                              |
| CE50/48 H                      | 177 mg/l(Invertebrados acuáticos)             |
| CE50/24 H                      | 210 mg/l(Invertebrados acuáticos)             |
| CE50/72 H                      | 112,78 mg/l(Algas acuáticas y cianobacterias) |
| CE50/96 H                      | 137,37 mg/l(Algas acuáticas y cianobacterias) |

| BHT - 128-37-0 |                   |
|----------------|-------------------|
| LC50/96 H      | 384,5 µg/L(Peces) |
| CE50/72 H      | 5 120 µg/L(Algas) |
| CE50/96 H      | 758 µg/L(Algas)   |

#### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

Puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

#### Evaluación biodegradación y eliminación:

No hay datos disponibles.

#### 12.3 Bio acumulativo potencial:

No se dispone de más información relevante. Bajo potencial de bioacumulación: ((log Pow calculado = 0)

| Nombre químico | N.º CAS | Coefficiente de partición |
|----------------|---------|---------------------------|
|----------------|---------|---------------------------|

#### 12.4 Movilidad en el suelo:

El producto es parcialmente soluble en agua. Se absorbe al suelo y presenta baja movilidad.

Notas generales: Las aguas residuales que contengan este producto no podrán ser vertidas al medio acuático sin tratamientos previos.

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (Continúa)

#### 12.5 Resultados de la evaluación PBT UN mPmB:

Esta mezcla no contiene sustancias que cumplan los criterios PBT o mPmB de REACH, anexo XIII.

#### 12.6 Endocrino propiedades alteradoras:

BHT

#### 12.7 Otras consecuencias adversas:

Efectos:

Potencial de calentamiento global: No puede contribuir al efecto invernadero.

### SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

#### 13.1 Métodos de tratamiento de residuos.

Residuos del producto: No deseche el envase vacío con los residuos domésticos. Los envases son reciclables. Trate los residuos del producto, las toallitas impregnadas y el envase no vacío como residuos peligrosos.

**Advertencia adicional:** Ninguno

**Catálogo europeo de residuos:**

Eliminar los residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE, reconociendo un código de residuo de acuerdo con la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, en un depósito oficial de residuos químicos.

**Legislación local:** La eliminación debe realizarse de acuerdo con las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables. Las normativas locales pueden ser más estrictas que los requisitos regionales o nacionales y deben cumplirse

**EUROPEO O CATÁLOGO ASTE**

| CÓDIGO CEE | Descripción |
|------------|-------------|
|------------|-------------|

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 07 | Residuos de procesos químicos orgánicos: |
|----|------------------------------------------|

|       |                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 07 | Residuos de la FFDU de productos químicos finos y productos químicos no especificados en otra categoría 07 07 99 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Residuos no especificados en otra categoría.

**Envase contaminado:** No deseche el paquete vacío con los residuos producidos por Hogares. Los envases son reciclables. Trate los residuos de producto, las toallitas impregnadas y el envase no vacío como residuos peligrosos.

**Recomendación:** Evitar su liberación al medio ambiente.

### SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### 14.1 Número ONU

ONU 3082

#### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.

UN 3082 Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.O.S (Alilo Heptanoato, 7-Acetil-1,1,3,4,4,6-Hexametilentetralina)

#### 14.3 Clase de peligro de transporte. (ES):

9

**ADR, IATA, IMDG CLASE**

**ETIQUETA DE PELIGRO:**

9

#### 14.4 GRUPO DE EMBALAJE:

III

**ADR, IATA, IMD**

#### 14.5 PELIGROS AMBIENTALES: CONTAMINANTE MARINO

Sí

#### 14.6 PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO:

Lea las MSDS y los procedimientos de emergencia antes de manipular

#### 14.7 TRANSPORTE A GRANEL SEGÚN EL ANEXO II DEL MARPOL 73/78 Y EL CÓDIGO IBC: No establecido.

Los líquidos envasados no se consideran a granel.

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

#### 15.1 Regulaciones/legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla

Reglamento (CE) No 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 relativa al Registro, Evaluación, Autorización y Reglamento (REACH) sobre Restricción de Sustancias y Preparados Químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. DIRECTIVA 2006/11/CE de la comisión europea parlamento y del consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. REGLAMENTO (CE) n.º 1272/2008 (CLP) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006. REGLAMENTO (UE) No 2015/830 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2015 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al REACH.

#### 15.2 Información sobre la limitación de uso:

Tome nota de la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

Tome nota de la Directiva 92/85/CE relativa a la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas en el trabajo.

#### 15.3 Evaluación de seguridad química. No aplicable.

### SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

#### 16.1 Frases H y EUH relevantes (número y texto completo)

H226 - Líquido y vapor inflamables.

H228 - Sólido inflamable.

H302 - Nocivo si se ingiere.

H304 - Puede ser mortal si se ingiere y penetra en las vías respiratorias.

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H315 - Provoca irritación cutánea.

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318 - Provoca lesiones oculares graves. Provoca

H319 - Provoca irritación ocular grave.

H330 - Mortal si se inhala.

H332 - Nocivo si se inhala.

H336 - Puede causar somnolencia o mareos.

H371 - Puede causar daños a los órganos <o indique todos los órganos afectados, si se conocen>

H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P261 - Evitar respirar polvo, humos, gases, nieblas, vapores o aerosoles. [Según la modificación de IV ATP]

P264 - Lávese bien después de manipularlo.

P272 - La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.

P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.

P280 - Usar guantes/ropa/protección ocular/protección facial. [Según la modificación de IV ATP]

P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.

P333+P313 - En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P501 - Deseche el contenido/recipientes de acuerdo con la normativa local, regional, nacional, territorial, provincial e internacional.

#### 16.2 ABREVIATURAS Y SIGLAS:

PBT: Persistente, bioacumulable, tóxico.

vPvB: Muy persistente, muy bioacumulable.

CE: Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes

CAS: Chemical Abstracts Service (división de la American Chemical Society)

ADR: Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas

(IATA): Asociación Internacional de Transporte Aéreo Código

IMDG: Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas

# Ficha de datos de seguridad

según REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN

## FRAGRANCE CAPPUCCINO



Emisión: 03/04/2025

### SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (Continúa)

LC50: Concentración letal media (50 %)

LD50: Dosis letal media (50%)

CE50: Concentración efectiva, 50 por ciento

CLP: Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

ECHA: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Helsinki ([http://echa.europa.eu/home\\_en.asp](http://echa.europa.eu/home_en.asp))

TWA: Promedio ponderado en el tiempo

Código IBC: Código internacional de productos químicos a granel

MARPOL: Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques

REACH: Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas

- FIN FICHA DE LA TÉCNICA

Página 11/11

Los datos contenidos en esta ficha técnica se refieren a pruebas de laboratorio. Las indicaciones y métodos indicados pueden estar sujetos a cambios en el tiempo de acuerdo con las posibles mejoras en las tecnologías de producción. La aplicación de los productos está fuera de nuestro control ya que no podemos intervenir directamente en las condiciones de los sitios de construcción y en la ejecución de las obras. Todas las indicaciones son de carácter general, no vinculan en modo alguno a nuestra empresa y por tanto la responsabilidad recae exclusivamente en el cliente. Se recomienda una prueba previa del producto para verificar su idoneidad para el uso previsto. El servicio técnico está disponible para proporcionar información adicional.

Para cualquier problema técnico o simple consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros (también enviándonos algunas fotos) a la dirección [info@resinpro.es](mailto:info@resinpro.es)

**El equipo de ResinPro lo saluda cordialmente y queda a su disposición!**