



ARTLISE

SALES DE EPSOM

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Sales de Epsom: Son muy habituales en la creación de jabones artesanales, velas decorativas, sales de baño y productos tipo spa.

Formatos disponibles: 1kg

1 - Descripción del producto:

Las Sales de Epsom (**sulfato de magnesio**) son un compuesto mineral natural soluble en agua que forma cristales transparentes de aspecto limpio y elegante. A diferencia de la sal común, no contienen cloruro sódico y se emplean principalmente en cosmética, bienestar y manualidades.

En el mundo DIY destacan porque:

- Aportan apariencia natural
- Son fáciles de manipular
- No alteran el color de las mezclas
- Se integran en múltiples recetas
- Elevan la percepción de producto premium

Por eso son muy habituales en jabonería artesanal, velas decorativas y productos tipo spa.

2 - Para qué sirven las Sales de Epsom en jabones artesanales

En jabonería, las sales cumplen una doble función: estética y funcional.

Beneficios en el jabón

Al añadir Sales de Epsom en jabones artesanales, conseguimos:

- Efecto exfoliante suave
- Textura mineral natural
- Apariencia tipo spa
- Sensación de limpieza profunda
- Mejor experiencia sensorial

No resultan agresivas para la piel si se dosifican correctamente, por lo que son ideales para jabones corporales relajantes.

Cómo añadirlas correctamente

Recomendación general:

- Añadir al final de la traza (proceso en frío)
- O espolvorear en melt & pour
- No triturar demasiado para conservar el efecto exfoliante

Dosificación orientativa:

- 5% a 15% del peso total del jabón

💡 Consejo: añadir fragancias relajantes (lavanda, eucalipto, menta) potencia el concepto spa y aumenta el valor percibido.

3 - Uso de Sales de Epsom en velas artesanales

Aunque no se queman como combustible, las Sales de Epsom en velas decorativas se utilizan como elemento visual y de ambientación.

Qué aportan a la vela

- Acabado cristalino
- Estética natural
- Efecto arena blanca
- Decoración temática (navidad, mar, wellness)
- Aspecto artesanal premium

ARTLISE

SALES DE EPSOM

4. Composición e ingredientes

Químico Nombre	CAS No.	CE No.	Molecular fórmula	%(p/p)
Magnesio sulfato	10034-99-8	600-073-4	MgSO4.7 (H2)	99

5. Análisis físico y químico

Nº.	Elementos	Prueba resultados	Prueba métodos
1	Dirigir	<2	CEI 62321-5: 2013
2	Cadmio	No detectado	CEI 62321-5: 2013
3	Cromo (Cr 6 *)	No detectado	CEI 62321-7-2: 2017/CEI 62321-5: 2013
4	Mercurio	No detectado	CEI 62321-4: 2013+A1 : 2017

Nº.	Elementos	Prueba resultados	Prueba métodos
5	PBB	No detectado	CEI 62321-6: 2015
6	PBDE	No detectado	CEI 62321-6: 2015
7	DEHP	No detectado	CEI 62321-8: 2017
8	BBP	No detectado	CEI 62321-8: 2017
9	PAD	No detectado	CEI 62321-8: 2017
10	DIBP	No detectado	CEI 62321-8: 2017
11	Flúor	No detectado	Referencia EN14582: 2016
12	Cloro	No detectado	Referencia EN14582: 2016
13	Bromo	No detectado	Referencia EN14582: 2016
Yodo		No detectado	Referencia EN14582: 2016

ARTLISE

SALES DE EPSOM

5. Análisis físico y químico (Continúa)

1	Apariencia y forma:	Blanco sólido
2	Olor:	Leve olor
3	Selenio (mg/kg):	<30
4	Fusión punto ("DO):	770 (descomponer)
5	Relativo densidad (agua=1) :	271
6	pH:	5.5-7.5
7	Arsénico (mg/kg):	<3
8	Hierro (mg/kg):	<20

6. Entorno de almacenamiento

Mantener contenedores en un lugar donde estén secos, frescos y bien ventilado.

Mantener alejado del calor, llamas abiertas y altas temperaturas, así como de productos oxidantes y ácidos fuertes.

Mantener los recipientes perfectamente cerrados y sellados hasta su uso.

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

A prueba de humedad y impermeable.

6. Información de transporte

De acuerdo a IATA Dirección General de Recursos Humanos 67 Edición para transporte, OMI Internacional Marítimo Peligroso Código de Mercancías (42-24). Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera. El producto no está sujeto a ADR, DESHACERSE, IMDG y IATA DGR.



Para obtener información detallada sobre seguridad y peligros, consulte la Hoja de datos de seguridad (SDS) correspondiente.

Descargo de responsabilidad: La información presentada en esta ficha técnica se considera precisa y fiable. Sin embargo, se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una garantía ni una especificación. La idoneidad de este producto para una aplicación específica debe ser determinada por el usuario. Todos los materiales deben utilizarse con precaución.

Para cualquier problema técnico o simple consejo, no dude en ponerse en contacto con nosotros (también enviándonos algunas fotos) a la dirección info@artlise.com

El equipo de Artlise lo saluda cordialmente y queda a su disposición!